

6. o. Természetismeret A füves területek összefoglalása

Óravázlat

Uralkodó növényeik a fűfélék.

Közös jellemzőik:

- **mellégyökérszet**
- **el nem ágazó, üreges szár**
- **szárölelő, mellékeres levél**
- **szél porozta virágok**

Száraz rétek növényei: siskanád, angolperje, mezei zsálya

Nedves rétek növényei: mocsári zsurló, réti boglárka

A fürge gyík

Kültakaró: **száraz szarupikkely, szarupajzs** (többször vedlenek)

Mozgás: kígyózó mozgás (hajlékony gerincoszlop, gyenge lábak)

Testhőmérséklete változó

Rejtő színe van

Lágy héjú tojásokkal szaporodik (a nap melege költi ki)

Téli álmot alszik

Rovarokkal táplálkozik

A vakond

Ásóláb: ujjai hegyes karmokban végződnek, köztük bőrhártya van

Rovarevő túhegyes fogazat (valamennyi fogtípusa hegyes)

Tápláléka: rovarok, rovarlárvák, gyűrűsférgék, egerek, pockok

Nem alszik téli álmot

Testfelépítése alkalmazkodott a táplálék megszerzéséhez: hengeres test, bársonyos szőr, nincs fülkagyló, megnyúlt orr, apró szemek, mellső lábai rövidek kifelé hátrafelé fordulnak.

Sáskák, szöcskék, és a tücskök.

fajok: olaszáska, zöld lombszöcske, mezei tücsök

Közös tulajdonságuk:

- **rovarok** (három testtáj, három pár ízelt láb)
- harmadik pár lábuk **ugróláb**

- **rágó szájszerv**
- összetett szem
- csápok (ízlelő és tapogató szerv)
- **két pár szárny**
- kefések hangot adni és felfogni
- **növényevők** (a zöld lombzöcske apró rovarokkal táplálkozik)

Fejlődésük: **KIFEJLÉS: pete, lárva, kifejlett rovar (bábállapot nincs!)**

mezei nyúl

Rejtőszín

Hátsó pár lába erős **ugróláb**

Metszőfogai hosszúak hajlottak, **folyamatosan nőnek** → **rágcsáló fogazat**

Szemfoga nincs, zápfoga redős → **növényevő**

Vakbelében baktériumok élnek (segítik a növényi rostok megemésztést)

Éjjel jár táplálék után, nappal a vackán pihen.

Kiváló a **hallása**

Évente háromszor fiadzik (2-4 kölyök)

mezei pocok

Növényevő, rágcsáló.

Télen is táplálkozik, járatait a hó alatt készíti

10-14 cm nagyságú, testfelépítése az egérhez hasonló (kisebb a füle rövidebb a farka)

Rendkívül szapora állat (évente hatszor is kölykezik Kb. 50 utód)

közönséges hörcsög

Növényevő, rágcsáló állat, de állatokat is eszik (giliszta, rovar mezei pocok)

Télire a pofazacskójában készletet gyűjt

Megszakított téli álmat alszik, ha felébred, a készleteiből táplálkozik

25-30 cm nagyságú

Járatai akár 2m mélyen is futnak.

Évente 6-10 utódot hoz a világra.

Fácán

Nem őshonos madarunk, vadászati célból telepítették.

A hím a kakas (díszes, hosszú faroktoll) a nőstény a tyúk vörösesbarna

Kapirgáló láb, erős csőr.

Tápláléka: magok, rovarok

A földön fészkel fiókái fészekhagyók

Egerészölyv

A füves területek **csúcsragadozó madara**

Horgas, hegyes **tépőcsőr**, erős **fogóláb**

Tápláléka: pockok, egerek, énekesmadarak

Repülés: **vitórlázás, szitálás, zuhanórepülés**

Fészkrét magas fára rakja (egy méteres, 2-5 tojás) **Fiókái fészeklakók**

Állandó madarunk

Vörösvércse

Galamb nagyságú madár

Ragadozó (**tépőcsőr, fogóláb**)

Elfoglalja a varjak fészkrét, amelybe 5-6 tojást rak.

Képes szitáló repülésre

Tápláléka: egér, pocok, gyík, béka, rovar

Télen Afrikába, Dél-Európába vonul.